

LUXUS ZEIGT SICH IN DEN KLEINEN DETAILS

Prostor

Programm 2015



Solerö®

WWW.PARASOLS.NL

Prostor^{P4}


ES GIBT SITUATIONEN, IN DENEN ES NICHT GEWÜNSCHT ODER GAR UNMÖGLICH IST, EINEN SONNENSCHIRM IN DER TERRASSE ZU VERANKERN. SIE KÖNNTEN SICH IN DIESEM FALL FÜR EINEN FAHRBAREN SONNENSCHIRMSOCKEL ENTSCHEIDEN, DENN OFT STEHT EIN SOLCHER SOCKEL DOCH SEHR IM WEG. UND ERST RECHT, WENN SIE JEDEN QUADRATMETER IHRER TERRASSE ODER IHRES BALKONS NUTZEN MÖCHTEN. SOLERO WANDSONNENSCHIRME SIND IN DIESEM FALL EINE ECHTE ALTERNATIVE.





IM GANZEN KOMPAKT

Der Solero Prostor P4 Wand-Sonnenschirm ist standardmäßig mit einer eingebauten Gasdruckfeder, für hervorragende Bediener-freundlichkeit, ausgestattet! Mit einem Hebel bringen Sie diesen einzigartigen Wandschirm im Handumdrehen in eine horizontale Position. Darüber hinaus können Sie den Arm mithilfe dieses schwarzen Hebels auf 140 cm bis 180 cm verlängern.



Maximaal zwenkbaar bij montage op een hoek.

FARBEN

Dickson acryl

- Gewicht: 290g/m²
- Farbechtheit: 7-8 / 8
- Wasserfest: >300mm Wassersäule
- Waschbar
- Hohe UPF Wert
- Schimmelbeständig

Die Tücher sind waschbar und einfach zu ersetzen.

Bespannungen mit einem LSF 30+ Wert filtern 95% der schädlichen ultravioletten Strahlung. Solero Bespannungen, angedeutet mit LSF 50+ bieten Ihnen sogar 100% Sonnenschutz..

UPF 30+



White sand

UPF 50+



Butter cup



Terra cotta




Taupe



Black widow

Abmessungen



Fold out & Push up System



1 Öffnen Sie den Arm um die 45° Position

2 Öffnen Sie den Sonnenschirm

3 Bringen Sie den Arm um die 90° Position

4 Öffnen Sie den Sonnenschirm

Preis

Beschreibung	Preis excl. MWST	Preis inkl. 21 % MWST
Mauer Wandprofil + Teleskoparm + Schirm Ø 2,70m*	560,00	677,60
Steckdose für Wandbefestigung	30,00	36,30
Klemmeschutz für Schirme nicht von Prostor (8 St.)	10,00	12,10
Ersatztuch Ø 2,70m Olefin	120,00	145,20

* Preis inklusive Schutzhülle

Spezifikationen

Schutzhülle	✓
Freiarm Schirm	✓
Schließt direkt am Mast	✓
Einschließlich Beleuchtung	✗*
Lichtbeständige Bespannung	✓ 7-8/8
Gasdruckfeder	✓
Kippbar	✓ 10°
Drehbar	✓**
Wasserabweisende Bespannung	✓
Bedienung	Fold out & Push up
Gewicht Tuch pro m²	190 gram
Rippenanzahl	6
Logo-Druck möglich	✓
Schließt über Tischhöhe	✓
Anschluss Regenrinnen möglich	✗
Elektrobetrieb	✗
Gewicht	11kg

* fakultativ

** maximal beim Eckenmontage

Zubehör



Wandmontage



Wandmontage

Prostor^{P6}

GENIESSEN AN DER FRISCHEN LUFT WIRD IMMER BELIEBTER. SOLERO BRINGT MIT DER PROSTOR-SERIE EINE REIHE EINZIGARTIGER SONNENSCHIRME AUF DEN MARKT, DIE AUS IHREM EINGANGSBEREICH ETWAS GANZ BESONDERES MACHEN. DIESE MODERNEN UND VIELSEITIGEN SCHIRME WERDEN FÜR SIE MASSGESCHNEIDERT UND GEBEN IHRER TERRASSE DEN BESONDEREN FINISHING TOUCH!





EINZIGARTES PATENTIERTES SYSTEM

Der Solero Prostor ist mehr als ein Sonnenschirm, er ist eine leicht einklappbare Überdachung mit vielen Möglichkeiten. Der Aufbau besteht nämlich aus einem Mittelpfahl, an dem bis zu vier Schirme befestigt werden können. Mittels der patentierten Bedienung, mit Gasdruckfeder, werden die Schirme kinderleicht wieder eingeklappt. Sie können die Schirme unabhängig von einander öffnen und schließen.

FARBEN

Dickson acryl

- Gewicht: 290g/m²
- Farbechtheit: 7-8 / 8
- Wasserfest: >300mm Wassersäule
- Waschbar
- Hohe UPF Wert
- Schimmelbeständig

Die Tücher sind waschbar und einfach zu ersetzen.

Bespannungen mit einem LSF 30+ Wert filtern 95% der schädlichen ultravioletten Strahlung. Solero Bespannungen, angedeutet mit LSF 50+ bieten Ihnen sogar 100% Sonnenschutz..

UPF 30+



Natural white



White sand

UPF 50+



Butter cup



Taupe



Bitter orange



Black widow



Terra cotta



Lead grey



Paris red



Carbon grey




Olive green



Night blue

Abmessungen

	250x250	300x300 (XL)
Abmessungen	in cm	in cm
A Höhe, geschlossen	280	285
B Höhe, geöffnet	280	285
C Möbelfreiheit	80	45
D Durchgangshöhe ohne Volant	210	210
Verpackung	215	245



Sehen Sie den Film:



Spezifikationen

Schutzhülle	✓
Freiarm Schirm	✓
Schließt direkt am Mast	✓
Einschließlich Beleuchtung	✗*
Lichtbeständige Bespannung	✓ 7-8/8
Gasdruckfeder	✓
Kippbar	✗
Drehbar	✗
Wasserabweisende Bespannung	✓
Bedienung	One Move
Gewicht Tuch pro m ²	290 gram
Rippenanzahl	8
Logo-Druck möglich	✓
Schließt über Tischhöhe	✓
Anschluss Regenrinnen möglich	✓**
Elektrobetrieb	✓*
Gewicht	Uno: 32 kg Duo: 48 kg Trio: 64 kg Quattro: 80 kg


Spezifikationen XL

Schutzhülle	✓
Freiarm Schirm	✓
Schließt direkt am Mast	✓
Einschließlich Beleuchtung	✗*
Lichtbeständige Bespannung	✓ 7-8/8
Gasdruckfeder	✓
Kippbar	✗
Drehbar	✗
Wasserabweisende Bespannung	✓
Bedienung	One Move
Gewicht Tuch pro m ²	290 gram
Rippenanzahl	8
Logo-Druck möglich	✓
Schließt über Tischhöhe	✓
Anschluss Regenrinnen möglich	✓**
Elektrobetrieb	✗
Gewicht	Uno: 36 kg Duo: 56 kg Trio: 76 kg Quattro: 96 kg


* fakultativ

** maximal beim Eckenmontage

Aufbaumöglichkeiten und Abmessungen



Aufbaumöglichkeiten:



Zubehör



Wandbügel, geliefert pro 2 Stück. Nur geeignet für P6 Uno oder P6 Duo viereckig.



Plattenständer 90x90cm
Mit 8 Platten: 130Kg
Mit 12 Platten: 185Kg
Nicht geeignet für XL-Version



Plattenständer 100x100cm
Mit 4 Platten: 115Kg
Mit 8 Platten: 215Kg



Bodenanker in Beton zu gießen. Aus Rostfrei Stahl und Aluminium.



One move system. Öffnen und Schließen ist ebenso simpel wie genial; mittels der patentierten Gasdruckfeder gleitet der Schirm geschmeidig in die gewünschte Position



Die wasserdichte Schutzhülle gehört zur Standardausrüstung.



Alu Deckel für Plattenständer (optional)



Elektrische Infrarotstrahler - 1500 W

- IPX5 (Spritzwassergeschützt)
- Montage auf eine spezielle Slider (Schiebesystem)
- Steckdose ist auf dem Mast montiert
- Die Heizung braucht nicht entfernt zu werden beim Öffnen und Schließenrella.



Die Schirme können miteinander verbunden werden. Regenrinne sind abnehmbar.



Optional ist integrierte Beleuchtung erhältlich mit Fernbedienung.

ACHTUNG: Bitte immer I. TYP + II. BEFESTIGUNG + III. ZUBEHÖR angeben !

I. TYPE

PROSTOR P6		excl. MWST (in €)	incl. 21% MWST (in €)
P6 - Uno	Multi Pfahl + 1 Schirm Ø 3,50m	1125,00	1361,25
	Multi Pfahl + 1 Schirm 2,50x2,50m	1085,00	1312,85
	Multi Pfahl + 1 Schirm 3,00x3,00m (XL)	1285,00	1554,85
P6 - Duo	Multi Pfahl + 2 Schirm Ø 3,50m	1955,00	2365,55
	Multi Pfahl + 2 Schirm 2,50x2,50m	1875,00	2268,75
	Multi Pfahl + 2 Schirm 3,00x3,00m (XL)	2270,00	2746,70
P6 - Trio	Multi Pfahl + 3 Schirm 2,50x2,50m	2655,00	3212,55
	Multi Pfahl + 3 Schirm 3,00x3,00m (XL)	3250,00	3932,50
P6 - Quattro	Multi Pfahl + 4 Schirm 2,50x2,50m	3425,00	4444,25
	Multi Pfahl + 4 Schirm 3,00x3,00m (XL)	4205,00	5088,05

PROSTOR P6 LIMITED EDITION : Weiß oder Schwarz

Preise oben +5% (diese Limited Edition ist nicht geeignet für XL-Version)

* inklusive Schutzhülle

II. BEFESTIGUNG

Schirmsockel aus warm galvanisiertem Stahl 90x90cm (Fliesen 40x40x4cm exkl.)* **	350,00	423,50
Schirmsockel aus warm galvanisiertem Stahl 100x100cm (Fliesen 50x50x5cm exkl.)*	350,00	423,50
Bodenhülse	120,00	145,20
Wandbügel (pro 2 Stück) ***	75,00	90,75

* Fliesen erhältlich in jedem Baumarkt

** Nicht geeignet für XL; *** Nicht geeignet für Ø 3,50m

III. ZUBEHÖR


Deckel aus Edelstahl für Schirmsockel 90x90cm	170,00	205,70
Deckel aus Alu für Schirmsockel 90x90cm oder 100x100cm (lackiert in RAL 9007)	195,00	235,95
Deckel aus Alu für Schirmsockel 90x90cm oder 100x100cm (lackiert in weiß oder schwarz)	220,00	266,20
LED Beleuchtung (1 Schirm) + Fernbedienung	290,00	350,90
LED Beleuchtung (2 Schirme) + Fernbedienung	395,00	477,95
LED Beleuchtung (3 Schirme) + Fernbedienung	500,00	605,00
LED Beleuchtung (4 Schirme) + Fernbedienung	605,00	732,05
Elektrische Bedienung P6 Schirm	750,00	907,50
Regenrinne für Schirm 2,50x2,50m (Preis pro Stück)	50,00	60,50
Regenrinne für Schirm 3,00x 3,00m (XL) (Preis pro Stück)	55,00	66,55
Rollen mit Bremse (Preis pro 4 Stück) - nur geeignet für Uno Modelle	90,00	108,90
Mehrpreis rostfreie Gasdruckfeder P6** (Preis pro Stück)	120,00	145,20
Mehrpreis rostfreie Gasdruckfeder P6 XL** (Preis pro Stück)	165,00	199,65
Heizung 1500 W	290,00	350,90
Einzele Steckdose für Heizung P6	35,00	42,35
Doppelte Steckdose für Heizung P6	55,00	66,55

** Nicht geeignet für XL

Prostor^{P7}

DER SOLERO PROSTOR P7 WAND-SONNENSCHIRM IST IN DREI AUSFÜHRUNGEN LIEFERBAR: VIERECKIG 250 CM UND 300 CM, UND RUND MIT EINEM DURCHMESSER VON 350 CM. FÜR WELCHE AUSFÜHRUNG SIE SICH AUCH ENTSCHEIDEN, DER P7-WAND-SONNENSCHIRM LÄSST SICH IMMER MIT LEICHTIGKEIT BEDIENEN. MIT HILFE DER INTEGRIERTEN GASDRUCKFEDER, SCHIEBEN SIE DEN SONNENSCHIRM MÜHELOS IN DIE GEÖFFNETE ODER GESCHLOSSENE POSITION.

**300°
SCHWENKBAR**





DER SONNE HINTERHER

Der solide Sockel des P7 Sonnenschirms hat einen bequemen Dreh-mechanismus. Damit ist der Schirm 300° stufenlos schwenkbar. Mit diesem Schirm können Sie ganz leicht bestimmen, wo der Schatten hinfallen soll.

FARBEN

Dickson acryl

- Gewicht: 290g/m²
- Farbechtheit: 7-8 / 8
- Wasserfest: >300mm Wassersäule
- Waschbar
- Hohe UPF Wert
- Schimmelbeständig

Die Tücher sind waschbar und einfach zu ersetzen.

Bespannungen mit einem LSF 30+ Wert filtern 95% der schädlichen ultravioletten Strahlung. Solero Bespannungen, angedeutet mit LSF 50+ bieten Ihnen sogar 100% Sonnenschutz..

UPF 30+



Natural white



White sand

UPF 50+



Butter cup



Taupe



Bitter orange



Black widow



Terra cotta



Lead grey



Paris red



Carbon grey




Olive green



Night blue

Abmessungen

	250x250	300x300 (xl)	350 Ø
Abmessungen	in cm	in cm	in cm
A Höhe, geschlossen	280	285	285
B Höhe, geöffnet	280	285	285
C Möbelfreiheit	80	45	40
D Durchgangshöhe			
ohne Volant	210	210	210
Verpackung	215	245	260



Sehen Sie den Film:



Spezifikationen

Schutzhülle	✓
Freiarm Schirm	✓
Schließt direkt am Mast	✓
Einschließlich Beleuchtung	✗*
Lichtbeständige Bespannung	✓ 7-8/8
Gasdruckfeder	✓
Kippbar	✗
Drehbar	✓ 300°
Wasserabweisende Bespannung	✓
Bedienung	One Move
Gewicht Tuch pro m ²	290 gram
Rippenanzahl	8
Logo-Druck möglich	✓
Schließt über Tischhöhe	✓
Anschluss Regenrinnen möglich	✓**
Elektrobetrieb	✓*
Gewicht	Uno: 32 kg Duo: 48 kg

Spezifikationen XL


Schutzhülle	✓
Freiarm Schirm	✓
Schließt direkt am Mast	✓
Einschließlich Beleuchtung	✗*
Lichtbeständige Bespannung	✓ 7-8/8
Gasdruckfeder	✓
Kippbar	✗
Drehbar	✓
Wasserabweisende Bespannung	✓
Bedienung	One Move
Gewicht Tuch pro m ²	290 gram
Rippenanzahl	8
Logo-Druck möglich	✓
Schließt über Tischhöhe	✓
Anschluss Regenrinnen möglich	✓**
Elektrobetrieb	✗
Gewicht	Uno: 36 kg Duo: 56 kg

* fakultativ

** maximal beim Eckenmontage


Aufbaumöglichkeiten und Abmessungen

2,50 m / 3,00 m (XL-version)




Uno


3,50 m



Uno



P7 300° schwenkbar



Zubehör



Drehbare Wandbügel inklusiv Pfahl.



Plattenständer 90x90cm
Mit 8 Platten: 130Kg
Mit 12 Platten: 185Kg
Nicht geeignet für XL-Version



Plattenständer 100x100cm
Mit 4 Platten: 115Kg
Mit 8 Platten: 215Kg



Bodenanker in Beton zu gießen. Aus Rostfrei Stahl und Aluminium.



Öffnen und Schließen ist ebenso simpel wie genial; mittels der patentierten Gasdruckfeder gleitet der Schirm geschmeidig in die gewünschte Position



Alu Deckel für Plattenständer
(optional)




Elektrische Infrarotstrahler - 1500 W

- IPX5 (Spritzwassergeschützt)
- Montage auf eine spezielle Slider (Schiebesystem)
- Steckdose ist auf dem Mast montiert
- Die Heizung braucht nicht entfernt zu werden beim Öffnen und Schließenrella.



Die wasserdichte Schutzhülle gehört zur Standardausrüstung.



Optional ist integrierte Beleuchtung erhältlich mit Fernbedienung.

ACHTUNG: Bitte immer I. TYP + II. BEFESTIGUNG + III. ZUBEHÖR angeben !

I. TYPE

PROSTOR P7		excl. BTW (€)	incl. 21% BTW (€)
P7 - Uno	Single Pfahl + 1 Schirm Ø 3,50m	1060,00	1282,60
	Single Pfahl + 1 Schirm 2,50x 2,50m	1020,00	1234,20
	Single Pfahl + 1 Schirm 3,00x 3,00m (XL)	1220,00	1476,20
P7 - Mauer	Single Pfahl Mauer + drehbare Wandbügel + 1 Schirm Ø 3,50m	1125,00	1361,25
	Single Pfahl Mauer + drehbare Wandbügel + 1 Schirm 2,50x2,50m	1085,00	1312,85
	Single Pfahl Mauer + drehbare Wandbügel + 1 Schirm 3,00x3,00m (XL)	1300,00	1573,00

PROSTOR P7 LIMITED EDITION : Weiß oder Schwarz

Preise oben +5% (diese Limited Edition ist nicht geeignet für XL-Version)

* inklusive Schutzhülle

II. BEFESTIGUNG

Schirmsockel aus warm galvanisiertem Stahl 90x90cm mit drehelement (Fliesen 40x40x4cm exkl.)* **	400,00	484,00
Schirmsockel aus warm galvanisiertem Stahl 100x100cm mit drehelement (Fliesen 50x50x5cm exkl.)*	400,00	484,00
Bodenhülse mit drehelement	230,00	278,30

* Fliesen erhältlich in jedem Baumarkt

** Nicht geeignet für XL; *** Nicht geeignet für Ø 3,50m

III. ZUBEHÖR

Deckel aus Edelstahl für Schirmsockel 90x90cm	170,00	205,70
Deckel aus Alu für Schirmsockel 90x90cm oder 100x100cm (lackiert in RAL 9007)	195,00	235,95
Deckel aus Alu für Schirmsockel 90x90cm oder 100x100cm (lackiert in weiß oder schwarz)	220,00	266,20
LED Beleuchtung (1 Schirm) + Fernbedienung	290,00	350,90
Rollen mit Bremse (Preis pro 4 Stück) - nur geeignet für Uno Modelle	90,00	108,90
Mehrpreis rostfreie Gasdruckfeder P7** (Preis pro Stück)	120,00	145,20
Mehrpreis rostfreie Gasdruckfeder P7 XL** (Preis pro Stück)	165,00	199,65
Heizung 1500 W	290,00	350,90
Einzele Steckdose für Heizung P7	35,00	42,35

** Nicht geeignet für XL



Solerö®